


Что делать, если установка передачи сообщений Tansee iPhone для Mac не удалась?

Чтобы исправить сообщение об ошибке «Ошибка установки Tansee iPhone Message Transfer для Mac», выполните следующие действия:


- 1** **Перейдите в меню Apple в левом верхнем углу экрана и выберите «Системные настройки».**
- 2** **В окне «Системные настройки» нажмите «Безопасность и конфиденциальность».**



- 3** **Выберите вкладку «Общие».**

В разделе «Разрешить загрузку приложений из» вы можете увидеть различные варианты. По умолчанию macOS позволяет

загружать приложения из App Store и с указанием разработчиков. Чтобы разрешить запуск приложения, щелкните значок замка в левом нижнем углу и введите пароль администратора, если будет предложено.




Security & Privacy

General FileVault Firewall Privacy

A login password has been set for this user [Change Password...](#)

Require password *immediately* after sleep or screen saver begins



System Preferences is trying to unlock Security & Privacy preferences.

Enter your password to allow this.

User Name:


Password:

[Cancel](#) [Unlock](#)

Allow

"TanseeiDev...versal.pkg" was blocked from use because it is not from an identified developer. [Open Anyway](#)

Authenticating... [Advanced...](#) ?



4 Теперь выберите один из следующих вариантов:

Если вы хотите разрешить загрузку приложений откуда угодно, выберите «Магазин приложений и идентифицированные разработчики».

Если вы хотите ограничить загрузку приложений только приложениями из App Store и определенных разработчиков, выберите «App Store». После выбора предпочтительного варианта закройте окно «Системные настройки».

Попробуйте открыть приложение еще раз. Теперь он должен работать без отображения сообщения об ошибке.



© 2006-2025 Tansee, Inc

[Политика конфиденциальности](#)

[Партнерская программа](#)

[Свяжитесь с нами](#)